



Zarządzenie nr 40/2026
z dnia 20.05.2026 r.

**Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
w sprawie zmiany Regulaminu monitoringu wizyjnego w Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach**

Na podstawie:

- a) art. 23a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 - b) art. 5 ust. 1 oraz art. 5 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 532),
 - c) art. 22² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
 - d) art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 24 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO),
 - e) § 20 ust. 3 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach z dnia 12 maja 2022 r.,
- zarządzam, co następuje:

§ 1

W Regulaminie funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 38/2024 z dnia 26 września 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 dodaje się punkt w brzmieniu:

„zapewnienie nadzoru nad organizacją pracy w zakresie niezbędnym do zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz prawidłowego funkcjonowania komórek organizacyjnych, z wyłączeniem stałej kontroli pracowników, z uwzględnieniem zasad określonych w § 5a i § 5b Regulaminu, w szczególności zasad incydentalności, proporcjonalności oraz minimalizacji danych, zgodnie z art. 22² Kodeksu pracy.”

§ 2

Po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

„§ 5a

Zasady wykorzystania monitoringu wizyjnego do nadzoru nad organizacją pracy

1. Monitoring wizyjny może być wykorzystywany pomocniczo do nadzoru nad organizacją pracy wyłącznie w zakresie niezbędnym do zapewnienia celów określonych w ust. 2 oraz z uwzględnieniem art. 22² Kodeksu pracy.
2. Monitoring wizyjny, o którym mowa w ust. 1, może być stosowany wyłącznie w celu zapewnienia:
 - a) ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych,
 - b) bezpieczeństwa pacjentów,
 - c) prawidłowego funkcjonowania komórek organizacyjnych SPZOZ.
3. Wykorzystanie monitoringu wizyjnego ma charakter incydentalny, uzasadniony konkretną sytuacją oraz proporcjonalny do celu przetwarzania danych.
4. Zabrania się wykorzystywania monitoringu wizyjnego do:
 - a) stałej, ciągłej lub systematycznej kontroli pracy pracowników,
 - b) bieżącego monitorowania efektywności pracy pracowników,
 - c) tworzenia ocen, rankingów lub statystyk pracy pracowników wyłącznie na podstawie nagrań.
5. Analiza nagrań może być dokonywana wyłącznie w przypadkach uzasadnionych, w szczególności w związku z:
 - a) wystąpieniem zdarzenia medycznego lub zagrożenia życia albo zdrowia,
 - b) skargą pacjenta lub osoby trzeciej,
 - c) koniecznością przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w zakresie organizacji pracy – o charakterze incydentalnym i ograniczonej do określonego przedziału czasu,
 - d) uzasadnionym podejrzeniem naruszenia obowiązków pracowniczych.
6. Przez kontrolę wewnętrzną rozumie się działanie incydentalne, ukierunkowane na weryfikację konkretnego zdarzenia, sytuacji lub organizacji pracy w określonym przedziale czasu, w zakresie niezbędnym do realizacji celu kontroli.
7. Kontrola wewnętrzna z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego nie może przyjmować charakteru stałego ani ciągłego nadzoru nad pracownikami.

8. Dopuszcza się analizę nagrań obejmujących określony przedział czasu, w szczególności konkretną zmianę roboczą lub jej część, jeżeli jest to niezbędne do oceny organizacji pracy lub wyjaśnienia zdarzenia, przy zachowaniu zasady minimalizacji danych.
9. Każdorazowe wykorzystanie nagrań wymaga:
 - a) wskazania celu,
 - b) odnotowania faktu dostępu do nagrań w odpowiedniej ewidencji.
10. Każdorazowe przeprowadzenie kontroli wymaga sporządzenia notatki służbowej zawierającej zakres kontroli, jej cel oraz wnioski.
11. W SPZOZ nie stosuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji wobec pracowników ani profilowania w rozumieniu RODO na podstawie danych pochodzących z monitoringu wizyjnego.
12. Dopuszcza się analizę danych o charakterze zbiorczym (statystycznym), pod warunkiem że nie prowadzi ona do identyfikacji konkretnych pracowników. „

§ 3

Dodaje się § 5b w brzmieniu:

„§ 5b

Monitoring w pojazdach – wideorejestratory (dashcam)

1. W pojazdach wykorzystywanych do realizacji świadczeń zdrowotnych, w tym w pojazdach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (ZRM/PSRM) oraz pojazdach transportu sanitarnego, dopuszcza się stosowanie wideorejestratorów rejestrujących obraz wyłącznie w zakresie przestrzeni przed pojazdem.
2. Wideorejestratory nie rejestrują obrazu wnętrza pojazdu ani dźwięku.
3. Monitoring wizyjny stosowany jest wyłącznie w celu:
 - a) zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 - b) dokumentowania zdarzeń drogowych,
 - c) ustalania odpowiedzialności za szkody,
 - d) ochrony mienia,
 - e) weryfikacji przebiegu transportu sanitarnego oraz realizacji świadczeń zdrowotnych – zgodnie z zasadami określonymi w § 5a.

4. Zabrania się wykorzystywania nagrań do stałej kontroli pracy pracowników.
5. Analiza nagrań dopuszczalna jest wyłącznie w sytuacjach incydentalnych, uzasadnionych konkretnym zdarzeniem, w szczególności w przypadku zdarzeń drogowych, uszkodzeń pojazdów, skarg lub konieczności wyjaśnienia przebiegu realizacji świadczenia.
6. Dostęp do nagrań podlega ewidencji, wymaga uprzedniego uzasadnienia oraz jest ograniczony do osób upoważnionych przez Administratora.
7. Okres przechowywania nagrań nie przekracza 3 miesięcy, z zastrzeżeniem przypadków, w których nagrania stanowią dowód w postępowaniu lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód – wówczas okres przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
8. Pojazdy objęte monitoringiem podlegają oznaczeniu.
9. Pracownicy oraz inne osoby korzystające z pojazdów są informowani o wprowadzeniu monitoringu przed jego uruchomieniem, w sposób przyjęty u pracodawcy.,,

§ 4

W § 6 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„Nagrania mogą być wykorzystywane wyłącznie na zasadach określonych w § 5a i § 5b Regulaminu, z poszanowaniem zasad legalności, celowości, minimalizacji danych oraz ograniczenia przechowywania.”

§ 5

W § 7 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„Dostęp do nagrań jest ograniczony do osób upoważnionych, wymaga uzasadnienia i podlega ewidencjonowaniu obejmującemu: datę, zakres nagrania, cel, osobę oraz podstawę dostępu. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające nagrania.”

§ 6

W § 12 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„Pracownicy są informowani o wprowadzeniu lub zmianie zakresu monitoringu wizyjnego w sposób przyjęty u pracodawcy, przed jego uruchomieniem.”

§ 7

Wprowadza się załącznik nr 5 „Pojazd monitorowany”.

§ 8

Załącznik nr 1 otrzymuje nowe brzmienie i obejmuje również monitoring w pojazdach.

§ 9

Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.

§ 10

Zobowiązuje się Inspektora Ochrony Danych do aktualizacji oznaczeń i informacji.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Szamotułach

Remigiusz Pawełczak

Dyrektor SPZOZ w Szamotułach



lp.	Rodzaj kamery	Lokalizacja		Kamera obejmuje swoim zasięgiem
REJESTRATOR 1 główny (na Portierni)				
1	zewnątrzna	Budynek B	parking dolny	parking dolny
2	wewnętrzna	Budynek A wejście A7	poziom -1 wejście POZ	wejście A7 do budynku głównego, korytarz przy POZ
3	zewnątrzna	Budynek D wejście D1	wejście do budynku Dyrekcji	wejście do budynku Dyrekcji, droga między budynkiem A i D
4	wewnętrzna	Budynek D	Poradnia Zdrowia Psychicznego i Medycyny Pracy	Poczekalnia
5	zewnątrzna		wjazd od strony ul. Dworcowej	szlabany przy wjeździe od strony Poczty
6	wewnętrzna	Budynek A	korytarz przy RTG	widok na windę i korytarz przy Laboratorium i Krwiodawstwie
7	zewnątrzna	Budynek A	przy Poradni Dermatologicznej	parking główny, kontenery
8	zewnątrzna	Budynek F	przy stolarzach	droga między budynkiem F i E, Stacja Dializ
9	zewnątrzna	Budynek C wejście C2	Centralna Sterylizacja	wejście do budynku BOZ przy Centralnej Sterylizacji, Stacja Dializ
10	zewnątrzna	Budynek C wejście C1	wejście do budynku BOZ	wejście do budynku BOZ, droga między budynkiem C i A
11	zewnątrzna	Budynek B	na Aptece	wjazd główny
12	zewnątrzna	Budynek F	parking Dyrekcji	parking Dyrekcji, wejście do budynku administracji, droga między budynkiem A i F
13	wewnętrzna	Budynek A parter	przy RTG	korytarz przy RTG
14	zewnątrzna	Budynek C wejście C1	wejście do budynku BOZ	wejście do budynku BOZ i budynku A przy laboratorium, droga między budynkiem A i C
15	wewnętrzna	Budynek C 1 piętro	Poczekalnia	poczekalna poradni laryngologicznej, kardiologicznej, ch. Naczyniowej, urologicznej
16	wewnętrzna	Budynek C parter	Poczekalnia	rejestracja, poczekalnia poradni ortopedycznej, chirurgicznej, reumatologicznej, diabetologicznej
17	wewnętrzna	Budynek C parter	Poczekalnia	rejestracja, poczekalnia poradni ortopedycznej, chirurgicznej, reumatologicznej, diabetologicznej
18	zewnątrzna	Budynek A	przy Poradni Dermatologicznej	parking główny, kontenery
19	zewnątrzna	Budynek F	przy BHP	parking główny
20	zewnątrzna	Budynek SUW	na budynku Stacji Uzdatniania Wody i Archiwum	parking główny, parking na starym ładowisku
21	wewnętrzna	Budynek F parter	korytarz w budynku DTA, Księgowość, Kadry	korytarz i klatka schodowa oraz wejście do budynku F
22	zewnątrzna	ładowisko	Ładowisko	brama i wjazd ładowiska
23	zewnątrzna	ładowisko	Ładowisko	plyta ładowiska

24	wewnętrzna	budynek A	Poradnia Dermatologiczna, Chorób Płuc	Poczekalnia
26	wewnętrzna	Budynek D wejście D1	Korytarz	korytarz i wejście do budynku Dyrekcji
27	zewnątrzna	Budynek A parter	przy Laboratorium	podjazd dla karetek, parking przed szpitalem
28	zewnątrzna	Budynek B	nad Prosektorium	Tlenowniki
REJESTRATOR 2 (serwerownia główna)				
29	wewnętrzna	Budynek A parter	przy kiosku	kiosk, korytarz przy tomografii i USG, klatka schodowa, wejście do wind
30	wewnętrzna	Budynek A poziom -1	przy serwerowni zapasowej	korytarz, wejście do serwerowni zapasowej, rozdzielnia elektryczna i klimatyzacyjna
31	wewnętrzna	Budynek A 2 piętro	oddział dziecięcy przy dyżurce pielęgniarek	korytarz część prawa
32	wewnętrzna	Budynek A 2 piętro	oddział dziecięcy przy dyżurce pielęgniarek	korytarz część lewa
33	wewnętrzna	Budynek A 1 piętro	oddział chirurgiczny	Korytarz
34	wewnętrzna	Budynek A 3 piętro	oddział wewnętrzny 2	Korytarz
35	wewnętrzna	Budynek A 3 piętro	oddział wewnętrzny 2	Korytarz
36	wewnętrzna	Budynek A 4 piętro	oddział wewnętrzny 1	Korytarz
37	wewnętrzna	Budynek A 4 piętro	oddział wewnętrzny 1	Korytarz
38	wewnętrzna	Budynek C 2 piętro	Zakład Fizjoterapii	Korytarz
39	wewnętrzna	Budynek C 2 piętro	Zakład Fizjoterapii	Korytarz
REJESTRATOR 3 (oddział chirurgiczny dyżurka pielęgniarek)				
40	wewnętrzna	Budynek A 1 piętro	oddział chirurgiczny	sala pooperacyjna nr 110
41	wewnętrzna	Budynek A 1 piętro	oddział chirurgiczny	sala pooperacyjna nr 111
42	wewnętrzna	Budynek A 1 piętro	oddział chirurgiczny	sala pooperacyjna nr 127
43	wewnętrzna	Budynek A 1 piętro	oddział chirurgiczny	sala 112 wyłączona
44	wewnętrzna	Budynek A 1 piętro	oddział chirurgiczny	sala 113 wyłączona
45	wewnętrzna	Budynek A 1 piętro	oddział chirurgiczny	sala 114 wyłączona
46	wewnętrzna	Budynek A 1 piętro	oddział chirurgiczny	sala 115 wyłączona
47	wewnętrzna	Budynek A 1 piętro	oddział chirurgiczny	sala 123 wyłączona
48	wewnętrzna	Budynek A 1 piętro	oddział chirurgiczny	sala 124 wyłączona
49	wewnętrzna	Budynek A 1 piętro	oddział chirurgiczny	sala 125 wyłączona

50	wewnętrzna	Budynek A 1 piętro	oddział chirurgiczny	sala 126 wyłączona
51	wewnętrzna	Budynek A 2 piętro	oddział dziecięcy	sala nr 208 wyłączona
52	wewnętrzna	Budynek A 2 piętro	oddział dziecięcy	sala nr 209 wyłączona
53	wewnętrzna	Budynek A 2 piętro	oddział dziecięcy	sala nr 210 wyłączona
54	wewnętrzna	Budynek A 2 piętro	oddział dziecięcy	sala nr 211 wyłączona
55	wewnętrzna	Budynek A 2 piętro	oddział dziecięcy	sala nr 212 wyłączona
56	wewnętrzna	Budynek A 2 piętro	oddział dziecięcy	sala nr 213 wyłączona
57	wewnętrzna	Budynek A 2 piętro	oddział dziecięcy	sala nr 208 wyłączona
58	wewnętrzna	Budynek A 2 piętro	oddział dziecięcy	sala nr 214 wyłączona
59	wewnętrzna	Budynek A 2 piętro	oddział dziecięcy	sala nr 215 wyłączona
60	wewnętrzna	Budynek A 2 piętro	oddział dziecięcy	sala nr 216 wyłączona
61	wewnętrzna	Budynek A 2 piętro	oddział dziecięcy	sala nr 217 wyłączona
62	wewnętrzna	Budynek A 2 piętro	oddział dziecięcy	sala nr 218 wyłączona
63	wewnętrzna	Budynek A 2 piętro	oddział dziecięcy	sala nr 227 wyłączona
64	wewnętrzna	Budynek A 2 piętro	oddział dziecięcy	sala nr 228 wyłączona
65	wewnętrzna	Budynek A 2 piętro	oddział dziecięcy	sala nr 229 wyłączona
66	wewnętrzna	Budynek A 2 piętro	oddział dziecięcy	sala nr 230 wyłączona
REJESTRATOR 4 (serwerownia główna)				
67	wewnętrzna	Budynek A 3 piętro	oddział wewnętrzny 2	sala nr 309 wyłączona
68	wewnętrzna	Budynek A 3 piętro	oddział wewnętrzny 2	sala nr 310 wyłączona
69	wewnętrzna	Budynek A 3 piętro	oddział wewnętrzny 2	sala nr 311 wyłączona
70	wewnętrzna	Budynek A 3 piętro	oddział wewnętrzny 2	sala nr 312 wyłączona
71	wewnętrzna	Budynek A 3 piętro	oddział wewnętrzny 2	sala nr 314 wyłączona
72	wewnętrzna	Budynek A 3 piętro	oddział wewnętrzny 2	sala nr 322 wyłączona
73	wewnętrzna	Budynek A 3 piętro	oddział wewnętrzny 2	sala nr 323 wyłączona
74	wewnętrzna	Budynek A 3 piętro	oddział wewnętrzny 2	sala nr 324 wyłączona
75	wewnętrzna	Budynek A 4 piętro	oddział wewnętrzny 1	sala nr 408 wyłączona

76	wewnętrzna	Budynek A 4 piętro	oddział wewnętrzny 1	sala nr 409 wyłączona
77	wewnętrzna	Budynek A 4 piętro	oddział wewnętrzny 1	sala nadzoru kardiologicznego nr 410 łóżko 1 wyłączona
78	wewnętrzna	Budynek A 4 piętro	oddział wewnętrzny 1	sala nadzoru kardiologicznego nr 410 łóżko 2 wyłączona
79	wewnętrzna	Budynek A 4 piętro	oddział wewnętrzny 1	sala nadzoru kardiologicznego nr 410 łóżko 3 wyłączona
80	wewnętrzna	Budynek A 4 piętro	oddział wewnętrzny 1	sala nadzoru kardiologicznego nr 410 łóżko 4 wyłączona
81	wewnętrzna	Budynek A 4 piętro	oddział wewnętrzny 1	sala nr 411 wyłączona
82	wewnętrzna	Budynek A 4 piętro	oddział wewnętrzny 1	sala nr 412 wyłączona
83	wewnętrzna	Budynek A 4 piętro	oddział wewnętrzny 1	sala nr 413 wyłączona
84	wewnętrzna	Budynek A 4 piętro	oddział wewnętrzny 1	sala nr 414 wyłączona
85	wewnętrzna	Budynek A 4 piętro	oddział wewnętrzny 1	sala nr 421 wyłączona
86	wewnętrzna	Budynek A 4 piętro	oddział wewnętrzny 1	sala nr 422 wyłączona
REJESTRATOR 5 (oddział OAiT dyżurka pielęgniarek)				
87	wewnętrzna	Budynek A 3 piętro	oddział OAiT	łóżko nr 1
88	wewnętrzna	Budynek A 3 piętro	oddział OAiT	łóżko nr 2
89	wewnętrzna	Budynek A 3 piętro	oddział OAiT	łóżko nr 3
90	wewnętrzna	Budynek A 3 piętro	oddział OAiT	łóżko nr 4
91	wewnętrzna	Budynek A 3 piętro	oddział OAiT	łóżko nr 5
Kamera bez rejestratora nagrywającego na kartę SD				
92	wewnętrzna	Budynek A 2 piętro	oddział położniczy	Korytarz
93	wewnętrzna	Budynek A 2 piętro	oddział położniczy	sala 245
Kamery bez rejestratora w pomieszczeniach Serologii i RCKiK				
94	wewnętrzna	Budynek A poziom -1	Serologia i RCKiK	Korytarz poczekalnia - wyłączona
95	wewnętrzna	Budynek A poziom -1	RCKiK	Pomieszczenie rejestracji - wyłączona
96	wewnętrzna	Budynek A poziom -1	RCKiK	Pomieszczenie badań - wyłączona
97	wewnętrzna	Budynek A poziom -1	RCKiK	Pomieszczenie pobrań - wyłączona
98	wewnętrzna	Budynek A poziom -1	Wejście służbowe	Wejście służbowe promorte - rejestrator
Kamery nowe wejście - rejestrator				
99	zewnątrzna	Budynek A parter	nowe wejście	Schody wejściowe
100	zewnątrzna	Budynek A parter	nowe wejście	Podjazd dla niepełnosprawnych
101	wewnętrzna	Budynek A parter	nowe wejście	Korytarz pomiędzy drzwiami
102	wewnętrzna	Budynek A parter	nowe wejście	Wejście

103	wewnętrzna	Budynek A parter	nowe wejście	Korytarz rejestracja RTG, TK
104	wewnętrzna	Budynek A parter	nowe wejście	Korytarz przy Laboratorium
105	wewnętrzna	Budynek A parter	nowe wejście	Korytarz przy RTG
106	wewnętrzna	Budynek A parter	Laboratorium – korytarz	ciąg komunikacyjny przy laboratorium
107	wewnętrzna	Budynek A parter	Laboratorium – korytarz	ciąg komunikacyjny przy laboratorium
108	wewnętrzna	Budynek A parter	Laboratorium – poczekalnia	strefa oczekiwania pacjentów
109	wewnętrzna	Budynek A parter	Laboratorium – poczekalnia	strefa oczekiwania pacjentów
110	wewnętrzna	Budynek A parter	Laboratorium – wejście (przedsionek)	wejście do laboratorium
111	wewnętrzna	Budynek A 3 piętro	Pracownia endoskopii – korytarz	ciąg komunikacyjny – podgląd bez rejestracji
112	wewnętrzna	Budynek A 3 piętro	Pracownia endoskopii	6 stanowisk dla pacjentów, kamery działające w trybie podglądu na żywo, bez funkcji nagrywania
113	wewnętrzna	Budynek A 3 piętro	OAIT – magazyn przy sejfie	Strefa przechowywania leków
114	wewnętrzna	Strefa roślin – I piętro	Klatka schodowa budynek A	rośliny – część wspólna
115	wewnętrzna	Strefa roślin – II piętro	Klatka schodowa budynek A	rośliny – część wspólna
116	wewnętrzna	Strefa roślin – III piętro	Klatka schodowa budynek A	rośliny – część wspólna
117	wewnętrzna	Strefa roślin – IV piętro	Klatka schodowa budynek A	rośliny – część wspólna
REJESTRATOR 6 i 7 (szpitalny oddział ratunkowy)				
118	wewnętrzna	Budynek A parter	SOR – korytarz przy socjalnym	ciąg komunikacyjny
119	wewnętrzna	Budynek A parter	SOR – korytarz przy	ciąg komunikacyjny
120	zewnętrzna	Budynek A parter	SOR – wiata	podjazd dla karetek
121	zewnętrzna	Budynek A parter	SOR – wiata	podjazd dla karetek
122	zewnętrzna	Budynek A parter	SOR – przy wiacie (kierunek szkoła)	teren zewnętrzny
123	zewnętrzna	Budynek A parter	SOR – przy wiacie (wejście SOR)	wejście do SOR
124	zewnętrzna	Budynek A parter	SOR – wejście wiata	wejście do strefy podjazdu
125	wewnętrzna	Budynek A parter	SOR – korytarz	ciąg komunikacyjny
126	zewnętrzna	Budynek A parter	SOR – wjazd karetek przy R i TRIAGE	podjazd ZRM

127	wewnętrzna	Budynek A parter	SOR – magazyn	strefa składowania
128	wewnętrzna	Budynek A	SOR – rejestracja	stanowiska rejestracji
129	wewnętrzna	Budynek A parter	SOR – korytarz TRIAGE	ciąg komunikacyjny
130	wewnętrzna	Budynek A parter	SOR – izolatka (wejście)	wejście do pomieszczenia
131	wewnętrzna	Budynek A parter	SOR – poczekalnia	strefa oczekiwania
132	wewnętrzna	Budynek A parter	SOR – poczekalnia	strefa oczekiwania
133	wewnętrzna	Budynek A parter	SOR – punkt ratowniczy	stanowisko personelu
134	wewnętrzna	Budynek A parter	SOR – sala obserwacyjna	6 stanowisk dla pacjentów, kamery działające w trybie podglądu na żywo, bez funkcji nagrywania
135	wewnętrzna	Budynek A parter	SOR – sala wstępnej intensywnej terapii	3 stanowiska dla pacjentów, kamery działające w trybie podglądu na żywo, bez funkcji nagrywania
136	wewnętrzna	Budynek A parter	SOR – sala reanimacyjna	2 stanowiska dla pacjentów, kamery działające w trybie podglądu na żywo, bez funkcji nagrywania
137	wewnętrzna	Budynek A parter	Zejsście do piwnicy przy windzie – endoscopia	ciąg komunikacyjny

Wideorejestratory w środkach transportu

	Marka pojazdu	Nr rej.	Rok prod.	Kamera	Miejsce montażu	Typ
1.	Volkswagen Crafter	PSZ 5112E	2025	MiVue	przednia szyba	"P"
2.	Volkswagen Crafter	PSZ 4999E	2025	MiVue	przednia szyba	"P"
3.	Mercedes Sprinter	PSZ 2999C	2024	MiVue	przednia szyba	„P”
4.	Mercedes Sprinter	PSZ 1331A	2021	MiVue	przednia szyba	„T”
5.	Mercedes Sprinter	PSZ 6799A	2017	MiVue	przednia szyba	„T”
6.	Volkswagen Crafter	PSZ 94349	2020	MiVue	przednia szyba	"T"
7.	Man TGE	PSZ 89405	2019	MiVue	przednia szyba	„T”
8.	Volkswagen Passat	PSZ 85YV	2007	MiVue	przednia szyba	Osobowy

